

A 2018-as év növényegészségügyi értékelése

Pableczki Bence


Tokaji Kutatóintézet Nonprofit Kft.

Tarcal, 2019.03.06.




TOKAJI KUTATÓINTÉZET

Hőmérséklet



Csapadék





Fenológia

- Kései rügypattanás
- Felgyorsult fejlődés
- Első levél kiterülése – 1 nap
- 6 kiterült levél – komoly előny
- Nagyon korai virágzás
- Május vége – borsó nagyságú szemek
- Zöldborsó nagyságú bogyók
- Fürtzáródás
- Fürtzáródás vége, érés kezdete




Rügykárosítók



Atkák




Tarka szőlőmoly



Amerikai szőlőkabóca



Amerikai szőlőkabóca



Szilva-takácsatka



Kígyóaknás
szőlőmoly



Vad- és madárkár



Közönséges
teknőspajzstetű
Amerikai
lepkekabóca



Lisztharmat



Peronoszpóra



Botritisz



Fekete rothadás



Fás betegségek



Összefoglalás

- Talajvíz ellátottság
- Áprilisi-májusi meleg
- Gyors fejlődés
- Lisztharmat
- Kígyóaknás szőlőmoly
- Extrém korai szüret





Köszönöm a figyelmet!